

العدد: ٢٦ / ٢٥٩٣

القسم: التجارية

التاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠٢٥


الشعبة: المحلية

الى / صحيفة الصباح الجديد/ <http://newsabah.com>
صحيفة المدى <https://almadapaper.net/>
صحيفة المواطن <http://www.almowatennews.net/>

م/ نشر اعلان

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...
يرجى نشر الإعلان المرفق طياً والخاص بالمناقصة المرقمة (٢٠٢٥/ح/٢) للمرة
الاولى وبحجم ١٥x١٠ سم ولمرة واحدة وبسعر قدره (٥٠٠) دينار للسنتيمتر المربع الواحد.
... مع التقدير ...

المرفقات:-
- اعلان



المهندس
عقيل عبد علي ردام
المدير العام وكالة/ رئيس مجلس الإدارة
٢٠٢٥ / ٤ / ٩

نسخة منه الى:-

- وزارة الصناعة والمعادن/ قسم الاعلام والاتصال الحكومي/ اشارة الى كتاب مكتب السيد الوزير قسم العقود المرقم ٥٥٠/٢/١/٠١ في ٢٥/١/٢٥
- مع نسخة من الاعلان/ يرجى التفضل بالاطلاع والايجاز لنشر الاعلان على الموقع الالكتروني للوزارة. مع التقدير.
- معاونية السمنت الجنوبية/ التجارية/ اشارة الى كتابكم العدد ٧٤٧٩ في ٢٠٢٤/١٠/٢ مع نسخة من الاعلان لنشرة على الموقع الالكتروني لطفاً.
- معامل السمنت/ الكوفة/ المنجف/ الاشرف/ يابل/ مع نسخة من الاعلان للعلم لطفاً
- اقسام مقر الشركة / قسم التخطيط والسيطرة على الانتاج/ المالية / الرقابة الداخلية/ القانونية/ الرقابة النوعية/ مع نسخة من الاعلان.. للعلم لطفاً
- لجنة فتح المناقصات في مقر الشركة / مع نسخة من الاعلان للعلم لطفاً
- لجنة دراسة وتحليل العروض لمقر الشركة / مع نسخة من الاعلان للعلم لطفاً
- قسم النظم والمعلومات/ مع نسخة من الاعلان/ يرجى نشره على موقع شركتنا... لطفاً
- قسم الاعلام/ اشارة الى هامشكم المسطر على مذكرتنا العدد ١٧٩ في ٢٠٢٥/٤/٨ مع نسخة من الاعلان لاتخاذ اللازم ... لطفاً
- قسم ادارة الموارد البشرية/ الاستعلامات الداخلية/ مع نسخة من الاعلان/ يرجى نشره على لوحة الاعلانات.. للعلم لطفاً
- التجارية / اضبارة المناقصة المرقمة ٢٠٢٥/ح/٢.. مع الاوليات .

مروة عادل م. محلية/ياسمة محمد ٤/٨

نشر اعلان

الى / السادة الراغبين بتقديم عطاءاتهم
م / اعلان المناقصة المرقمة ٢/م/ح/٢٠٢٥ (للمرة الاولى)

يسر الشركة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للمنافسة
ادناه مع ملاحظة مايلي:-

رقم المناقصة	المواد	الكلفة التخمينية الاجمالية	سعر شراء التندر	تاريخ الغلق
٢٠٢٥/ح/٢	تجهيز أكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية	(٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار فقط ثلاثة مليارات دينار	(١٥٠,٠٠٠) دينار مائة وخمسون ألف دينار	٢٠٢٥/ ٤ /٣٠ يوم الاربعاء

- ١- على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بالشركة العامة للسمنت العراقية (خلال ساعات الدوام الرسمي) وكما موضح بالتعليمات لمقدمي العطاءات .
- ٢- متطلبات التأهيل المطلوبة : (حسب الشروط العامة للمنافسة) .
- ٣- بإمكان مقدمي العطاء شراء وثائق العطاء ورقياً او الكترونياً عبر المنصة الالكترونية بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة شراء التندر (الوارد في اعلاه تسدد عن طريق الدفع الالكتروني)
- ٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان الاتي (صندوق العطاءات في مقر الشركة) في الموعد المحدد (الوارد في اعلاه) العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الشركة- الساعة الثانية عشر بعد الظهر من تاريخ غلق المناقصة) .
- ٥- على مقدمي العطاءات تقديم مايلي:-

أ- ان يكون المشارك حاصل على اجازة ممارسة المهنة نافذة حالياً او شهادة تأسيس الشركة او المكتب وان يكون معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق .

ب- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجه صادر من مصرف معتمد (لاتقل نفاذيته عن ٣ اشهر) داخل المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبخلاف ذلك يعتبر خطاب الضمان غير معتمد .

ج- تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض الاشتراك بالمناقصات .
... مع التقدير...

مع تحيات
الشركة العامة للسمنت العراقية

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني <https://icsc.industry.gov.iq>

وثائق العطاء

صادرة في: ٤ / ٢٥ / ٢٠٢٥

تجهيز اكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي
لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية

العطاءات التنافسية العامة/رقم العطاء:

المشروع: تجهيز اكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي
لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية

جهة التعاقد : الشركة العامة للسمنت العراقية

المشتري:

نموذج دعوة تقديم العطاء

جمهورية العراق

الشركة العامة للسمنت العراقية

العدد:

التاريخ:

الى /

م/ المناقصة المرقمة ٢/م/ح/٢٠٢٥

تجهيز اكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي
لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية

١. يسر (الشركة العامة للسمنت العراقية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين الذي تم اجراء التاهيل المسبق لهم لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص تجهيز اكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي لصالح معامل المعاونة السمنت الجنوبية.
٢. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء الوثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري الى مقر الشركة الكائن في الزعفرانية/سعيدة وبعد دفع قيمة البيع للوثائق الغير قابلة للرد والبالغة (١٥٠٠٠٠٠ دينار) فقط مائة وخمسون دينار وبإمكان مقدمي العطاء الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات مراجعة مقر الشركة.
٣. تسليم العطاءات الى العنوان (مقر الشركة في بغداد/ الزعفرانية/سعيدة) في الموعد المحدد (الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٥/٤/٣٠) وسوف ترفض العطاءات المتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الشركة في نفس اليوم لتاريخ غلق المناقصة ويجب ان تتضمن العطاءات تأمينات اولية بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ثلاثون مليون دينار على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجه صادر من مصرف معتمد (لاتقل نفاذيته عن ٣ اشهر من تاريخ غلق المناقصة) داخل المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبخلاف ذلك يعتبر خطاب الضمان غير معتمد .

مع تحيات

الشركة العامة للسمنت العراقية

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني <https://icsc.industry.gov.iq>

رقم الفقرة في التعليمات لمقدمي العطاء	أ- عام
١-١	اسم المشتري:- <u>الشركة العامة للسمنت العراقية</u>
١-١	اسم ورقم المناقصة:- <u>تجهيز اكياس ورقية بكمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي لصالح معامل</u> <u>معاونة السمنت الجنوبية</u> رقم وعنوان القوائم المتخصصة (الاجزاء) والتي تشكل المناقصة:-
١-٢	اسم ورقم المشروع في الموازنة الفدرالية:-
٢-٤	توجد لائحة بأسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطيط والتعاون الانماني/ دائرة العقود العامة الحكومية (http://www.mop.gov.iq)
	ب- <u>محتويات وثائق العطاء</u>
١-٧	لغرض توضيح اهداف العطاء فقط ، عنوان المشتري هو: <u>الشركة العامة للسمنت العراقية</u> الى: <u>الشركة العامة للسمنت العراقية/ القسم التجاري</u> (ادخال رقم الطابق والغرفة ان وجد):- المدينة: (بغداد/ الزعفرانية / سعيدة) الرمز البريدي: (ادخال الرمز البريدي ان وجد) هاتف: (ادخل رقم الهاتف موضحا رمز الدولة والمدينة) فاكس: (ادخل رقم الفاكس موضحا رمز الدولة والمدينة) البريد الالكتروني: iraqicement@icsc.industry.gov.iq
١-٧	يجب ان نقدم الاستفسارات حول وثائق العطاء الى دوائر عقود المشتري في موعد اقصاه: ٢٠٢٥/٤/٢٣
	ج - <u>اعداد العطاء</u>
١-١٠	لغة العطاء: (<u>اللغة العربية</u>)
١-١١ (ح)	يجب على مقدم العطاء ان يقدم الوثائق الاضافية الاتية :- يكون تقديم العرض بيد مخول الشركة بظرف واحد مغلق ويكون هذا الظرف مختوم ومتثبت عليه محتويات الظرف مع رقم المناقصة وتاريخ الغلق واسم الشركة المتقدمة على أن يحتوي الظرف على ما يلي وبخلافه يهمل العرض أولاً:- محتويات الظرف :- (يوضع في صندوق العطاءات) ويتضمن :- أ-شهادة تسجيل الشركة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ب-هوية غرفة التجارة او اتحاد رجال الاعمال العراقيين (الهوية البلاستيكية) او هوية اتحاد الناقلين نافذة لهذا العام ت-عدم الممانعة من دخول المناقصات من الهيئة العامة للضرائب نافذ للعام الحالي متبثة فيها الرقم الضريبي للمتعهد او المقاول ث - وصل شراء المناقصة (نسخة اصلية) ج- وثيقة الوضع المالي للشركة (التقرير السنوي للسنتين الاخرتين المنتهيه مصادق عليها من قبل محاسب قانوني) ح- على كافة الشركات والمكاتب والمقاولين العراقيين تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنهم ممن يشملهم قبل تمشية المعاملات خ- يتم ذكر السعر رقماً وكتابة بدون أي حك أو شطب وفي حالة الاختلاف يعتمد السعر المذكور كتابة د- تقديم اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات ذات العلاقة

١-١٣	العطاءات البديلة: <u>لايسمح</u> بها
٥-١٤	يعتمد الاصدار المعمول به للانكوترم:-
٦-١٤	تكون اسعار العطاء المقدمة من مقدم العطاء عند تنفيذ العقد (غير قابلة للتعديل)
٧-١٤	يجب ان لاتقل البنود المسعرة في كل قائمة(جزء)متخصصة من قوائم العطاء التنافسي الوطني عن(غير مطلوبة)% من مجموع البنود لتلك القائمة. يجب ان يكون السعر نافذاً بنسبة(غير مطلوبة)% من الكميات المؤشرة ازاء كل بند من بنود المكونة لتلك القوائم
١-١٥	تكون الاسعار بالدينار العراقي
٣-١٨	الفترة الزمنية المتوقع ان تعمل فيها السلع (بهدف توفير قطع الغيار) ادخل المدة:- (غير مطلوبة)
١-١٩ (أ)	تحويل الجهة المصنعة لمقدم العطاء المجهز (غير مطلوبة)
١-١٩ (ب)	خدمات مابعد البيع (غير مطلوبة)
١-٢٠	مدة نفاذ العطاء : (٩٠ يوم من تاريخ غلق المناقصة)
٣-٢٠	في العقود التي لاتسمح فيها بمراجعة وتعديل الاسعار، وفي حالة تأخر صدور قرار الاحالة فترة تزيد عن () يوما على تاريخ نفاذ العطاء الابتدائي فتتم مراجعة وتعديل الاسعار. <u>لاينطبق</u>
١-٢١	العطاء يحتوي على ضمان للعطاء(صادر من مصرف معتمد) حسب النموذج الموجود في الفصل الرابع من نماذج العطاء.
٢-٢١	● مبلغ ضمان العطاء البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ثلاثون مليون دينار على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجه صادر على ان يكون خطاب الضمان نافذ لمدة لاتقل عن (٣) اشهر من تاريخ غلق المناقصة ● تقديم تأمينات اولية على شكل خطاب ضمان (عن طريق المصارف المجازة كافة حكومية كانت ام اهلية) داخل المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبخلاف ذلك يعتبر خطاب الضمان غير معتمد يتوجب ان يكون ذلك بموجب كتاب رسمي صادر من المصرف المختص وبتوقيع المدير العام او المدير المفوض او من ينوب عنهما ● يجب ان يكون خطاب ضمان التأمينات الاولى موجه الى الطرف الاول(جهة التعاقد) ويذكر فيه اسم ورقم المناقصة اعلاه على ان تقدم التأمينات الاولى من قبل مدير المكتب او المدير المفوض او المؤسسين بالنسبة للشركات المشاركة في المناقصة حصراً ولا تقبل أي تأمينات ترد خلاف ذلك وان يكون خطاب ضمان التأمينات الاولى ساريه المفعول لمدة (٣) اشهر بعد انتهاء نفاذية العطاء) ● يتم مصادرة خطاب التأمينات الاولى بالحالات الاتية:- ١- عند امتناع المنافس الفانز عن توقيع العقد بعد التبليغ بقرار الاحالة وبعد انذاره رسمياً بتوقيع العقد خلال(١٤)يوم دون عذر مشروع ٢- عند عدم تقديم المنافس الفانز خطاب ضمان حسن التنفيذ ٣- عند تقديم المنافس الفانز بيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعة ٤- عند تقديم مقدم العطاء طلب لسحب عطائه بعد غلق المناقصة وخلال فترة نفاذية العطاء ٥- عند امتناع مقدم العطاء عن تصحيح الخطأ في التسعير بعد تبليغه بشكل اصولي عن طريق جهة التعاقد بعد توصية ترفع بهذا من خلال لجنة تحليل العطاءات
٧-٢١	في حالة قيام مقدم العطاء بأي من الاعمال المذكورة في البندين (أ) او (ب) من هذه الفقرات فللمشتري الحق في اعلان عدم اهلية مقدم العطاء وتعليق مشاركته في المناقصات المدة(ادخل فترة عدم الاهلية)
١-٢٢	اضافة الى اصل العطاء يكون عدد النسخ () ويكون العطاء مكتوباً بالمداد وموقع توقيع حي ولا تعتبر اي اثار للمسح او الكتابة بين السطور نافذه الا اذا رافقها توقيع موقع العطاء ولايجوز شطب او حك اي بند من بنود المناقصة او اجراء اي تعديل عليها

د. تسليم وفتح العطاءات														
١-٢٣ (أ)	لا يحق للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد الالكتروني													
١-٢٣ (ب)	اذا كان لمقدمي العطاءات حق تسليم عطاءاتهم الكترونياً، يجري تسليم العطاءات كما يلي:- (لا ينطبق)													
٢-٢٣ (ج)	يجب ان تحمل المغلفات الداخلية والخارجية العلامات الاضافية الخاصة تكون هذه الظروف مختومة ويثبت عليها محتويات الطرف (تجاري ، فني، مستمسكات الشركة) مع رقم المناقصة وتاريخ الغلق واسم وعنوان الشركة المقدمة بالكامل													
١-٢٤	لاغراض تسليم العطاء ، عنوان المشتري هو : الشركة العامة للسمنت العراقية- بغداد- زعفرانية- سعيدة – ص.ب ٢٠٥٠ علوية بغداد iraqicement@icsc.industry.gov.iq الموعد النهائي لغلق المناقصة هو: ٢٠٢٥/٤/٣٠ الوقت: الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٥/٤/٣٠ وفي مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون يوم الذي يليه هو يوم الغلق													
١-٢٧	يتم فتح العطاء في المكان والزمان الاتيين: العنوان:- الشركة العامة للسمنت العراقية – بغداد- زعفرانية - سعيدة التاريخ :- ٢٠٢٥/٤/٣٠ الوقت :- الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق المصادف ٢٠٢٥/٤/٣٠													
هـ - التقييم ومقارنة العطاءات														
١-٣٤	الاسعار المقدمة بعملات اخرى تحول الى مايعادلها من (لا ينطبق) مصدر تحويل العملة (لا ينطبق) تاريخ سعر التحويل (لا ينطبق)													
١-٣٥	سوف يعتمد هامش الافضلية المحلية كعامل في تحليل العطاءات.إذا كان يعتمد حدد المنهجية:- أ-السعر التخميني الكلي للمناقصة (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار فقط ثلاثة مليارات دينار عراقي ب-تكون الافضلية للسعر الاقل													
٣-٣٦ (أ)	يتم التقييم والمقارنة على اساس (الفقرات او الاجزاء) :- (لا ينطبق)													
٣-٣٦ (د)	يجري التقييم باستخدام المعايير المذكورة ادناه (التقييم ومقارنة العطاء):- (اشر الى الجدول الثالث،معايير تقييم ومقارنه العطاءات،ادخل جميع التفاصيل اللازمة) أ- الانحراف في توقيتات التجهيز (لا) ب- الانحراف في توقيتات الدفعات (لا) ج-كلفة الاجزاء القابلة للاستبدال والمواد الاحتياطية لاغراض الصيانة وخدمات مابعد البيع للمعدات المذكورة في العطاء (لا) د-توفر خدمات مابعد البيع والمواد الاحتياطية في بلد المشتري للمعدات المقدمة في العطاء (لا) هـ- الكلفة المتوقعة لاغراض التشغيل والصيانة للعمر التشغيلي للمعدات (لا) و-اداء وانتاجية المعدات المقدمة (لا) ز-(ادخل اية معايير اخرى يتطلب الاخذ بها بنظر الاعتبار):- كما مبين في ادناه:- ١- مدة العقد (٥) اشهر من ضمنها الجمع والعطل الرسمية اعتباراً من تاريخ توقيع العقد والمباشرة ويلتزم الطرف الثاني باستكمال اجراءات التعاقد خلال مدة (١٤) يوم من تاريخ كتاب الاحالة وفي حالة وجود تأخير تفرض غرامة تأخيرية بموجب المعادلة التالية :- مبلغ العقد (مبلغ العقد الاصلي+ - اي تغير في المبلغ) × ١٠ % = غرامة اليوم الواحد مدة العقد الكلية(مدة العقد الاصلية+ - اي تغير في المدة) ٢- الكمية المطلوبة(١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية بواقع (٢٠٠٠٠٠٠٠) مليوني كيس ورقي شهرياً ومقسمة حسب التالي في ادناه وهذه الكميات قابلة للتغيير حسب متطلبات الانتاج والتجهيز :- <table><tr><td>ت</td><td>الجهة المستفيدة</td><td>الكميات المطلوبة شهرياً</td></tr><tr><td>١</td><td>معمل سمنت الكوفة</td><td>١٨٠٠٠٠٠٠ كيس ورقي</td></tr><tr><td>٢</td><td>معمل سمنت النجف الاشرف</td><td>١٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي</td></tr><tr><td>٣</td><td>معمل سمنت بابل</td><td>٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي</td></tr></table> (واصلة الى مخازن معامل معاونة السمنت الجنوبية المذكورة . وحسب المواصفات الفنية المطلوبة والمرفقة مع بيانات العطاء مع تقديم نموذج كيس عدد(٢٥) لغرض اجراء الفحص عليه وتقديم نتائج الفحص خلال فترة الدراسة للعروض	ت	الجهة المستفيدة	الكميات المطلوبة شهرياً	١	معمل سمنت الكوفة	١٨٠٠٠٠٠٠ كيس ورقي	٢	معمل سمنت النجف الاشرف	١٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي	٣	معمل سمنت بابل	٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي	
ت	الجهة المستفيدة	الكميات المطلوبة شهرياً												
١	معمل سمنت الكوفة	١٨٠٠٠٠٠٠ كيس ورقي												
٢	معمل سمنت النجف الاشرف	١٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي												
٣	معمل سمنت بابل	٥٠٠٠٠٠ كيس ورقي												

٣- الشروط والمواصفات الفنية للاكياس الورقية المطلوبة والمرفقة طياً تعتبر جزءاً لا يتجزأ من بيانات العطاء وعلى الطرف الثاني الالتزام الكامل بها . ٤- يحق للطرف الأول فسخ العقد في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد ٥- كل ما يتعلق بالبنود التي تتعلق بفسخ العقد والغرامات تطبق بحق الطرف الثاني دون حاجة الى اذار أو حكم قضائي. ٦- في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ العقد كلاً أو جزءاً منه يحق للطرف الأول التنفيذ على حساب الطرف الثاني وتحمله فرق السعر والمصاريف الأخرى ومن ضمنها التحميلات الادارية بنسبة لا تزيد عن ٢٠% من الكلفة الكلية للعقد دون الحاجة إلى إنذار أو استحصال حكم محكمة . ٧- محاكم النجف هي المحاكم المختصة بالنظر للفصل في اي نزاع او خلاف يحدث ضمن تنفيذ هذه المفاولة او بسببها وذلك في حالة عدم ورود نص بما جاء اعلاه . ٨- يخضع هذا العقد لكافة الرسوم المعمول بها في جمهورية العراق ومنها رسم الطابع بنسبة (٠.٣%) (ثلاثة بالالف) من قيمة العقد الكلية بالإضافة الى الرسم العدلي واجور نشر الاعلان وتستحصل قبل توقيع العقد ٩- بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، على المشتري اشعار مقدمي العطاءات غير الفائزين بذلك واعلامهم بسبب عدم فوزهم واطلاق ضمان العطاء المقدمة منهم ١٠- يحق للشركة او المكتب المشتركين في المناقصة ممن لم تتم الاحالة عليهم تقديم اعتراضاتهم لدى شركتنا خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بالموقف النهائي للمناقصة ١١- يكون العقد مع المجهز المرشح خاضع لقوانين وتعليمات الهيئة العامة للضرائب في جمهورية العراق يتم حجز نسبة الضريبة (٣% من كل دفعة) و (١٠% من قيمة العقد الكلية للدفعة الاخيرة تطلق بعد جلب براءة الذمة الضريبية) ١٢- في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتقديم براءة الذمة الضريبية خلال فترة (٣٠) يوم من تاريخ اخر اطلاق لمستحقاته المالية سوف يتم تحويل مبلغ الضريبة الى وزارة المالية/الهيئة العامة للضرائب وحسب التعليمات الصادرة من هذه الوزارة رقم ١ لسنة ٢٠١٤ <u>يتم استبعاد العطاءات من المناقصة للأسباب الواردة ادناه:-</u> أ-العطاءات التي لم تقدم معها التأمينات الاولى ب-العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من اي من العطاءات الاخرى المقدمة للمناقصة ت-عدم توقيع العرض من قبل الشركة او مخول الشركة مع ذكر اسمه بالكامل ووظيفته ث-عدم ادراج المستمسكات(هوية غرفة التجارة/اجازة ممارسة المهنة/شهادة التأسيس/كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لهذا العام) للمكتب او الشركة ج-المواصفات الفنية الاساسية ومتطلبات التأهيل المؤثرة على الاحالة المنصوص عليها في وثائق المناقصة حتى لو كان أوطا العطاءات ح- اذا كانت الشركة او المدير المفوض مدرج بالقائمة السوداء او متلكنين في تنفيذ التعاقدات الحكومية خ-العطاء الذي يزيد عن السعر التخميني بنسبة ٢٠% د- العطاء الذي يقل عن السعر التخميني بنسبة ٢٠% ذ-عند تقديم المدير المفوض الذي يعمل في اكثر من شركة اكثر من عطاء في نفس المناقصة	٣٦-٥
أحقية مقدم العطاءات في تقديم عطاءاتهم كجزء او اكثر، المكونة للعطاء التنافسي العام(لاينطبق)	٣٦-٥
<u>و. ارساء العطاءات</u>	
*الحد الاعلى للنسبة المئوية المسموح بها لزيادة كميات بنفس الاسعار(لاينطبق) *الحد الاعلى للنسبة المئوية المسموح بها لتخفيض الكميات بنفس الاسعار (لاينطبق) *يحق للجنة تحليل وتقييم العطاءات ان يطلب من مقدم العطاء توضيح ما جاء بعطائه ولايتعمد اي توضيح ما جاء بعطائه اذا لم يطلب منه ويجب ان يكون طلب التوضيح والاجابة موثقة تحريراً ولايسمح بطلب او التقديم او السماح بتغيير الاسعار الا اذا كان ذلك التصحيح خطأ حسابي يكتشفه المشتري خلال عملية التقييم	١٤١
يتم توقيع العقد خلال(١٤ يوما) من تاريخ تبليغ المجهز بكتاب الاحالة	
يتم تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال (١٤ يوما) من تاريخ صدور كتاب الاحالة	١٤٤

نموذج معلومات مقدم العطاء (يجب ان يملأ بالمداد)

على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقاً للتعليمات المدرجة في أدناه ، و لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (/ / ٢٠٢٥)]

رقم العطاء المقدم : []

صفحة _____ من _____ صفحة

١. الاسم القانوني لمقدم العطاء:
٢. في حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك:
٣. الدولة المسجل فيها مقدم العطاء فعلاً أو تلك التي ينوي التسجيل فيها:
٤. سنة تسجيل مقدم العطاء:
٥. العنوان الرسمي لمقدم العطاء في الدولة المسجل فيها : العراق /
٦. معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء الاسم: العنوان الهاتف/الفاكس البريد الإلكتروني:
٧. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة] ☐ عقد تأسيس أو تسجيل الشركة أو المكتب المسماة في (١) أعلاه. ☐ في حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبين النية في إنشاء مشروع مشترك أو اتفاقية مشتركة. ☐ في حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقية، تقدم وثائق تثبت استقلالية المؤسسة القانونية والمالية وفقاً لأحكام القانون .

نموذج أستمارة تقديم العطاء (يجب ان يملأ بالمداد)

على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقاً للتعليمات المدرجة في أدناه ، و لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (/ / ٢٠٢٥)]

رقم العطاء التنافسي :

إلى: [أدخل اسم المشتري الكامل]:-

نحن الموقعين في أدناه نقر بأننا:

(١) قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أية تحفظات عليها، بما في ذلك الملاحق:

(٢) نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العلاقة]

الوصف:- تجهيز كمية (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة مليون كيس ورقي لصالح معامل معاونة السمنت الجنوبية

(٣) السعر الإجمالي لعطائنا، : [

(٤) يستمر نفاذ عطائنا : () يوم من تاريخ الغلق في / / ٢٠٢٥

(٥) نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان حسن الاداء وتوقيع العقد خلال (١٤) يوم من تاريخ تبلغنا بكتاب الاحالة وبخلافه فأنا نتحمل الإجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق البدلين الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح آخر.

(٦) ليس لدينا أي تضارب مصالح كنتقديم أكثر من عطاء في هذه المناقصة

(٧) لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها ، فاقدو الأهلية بمقتضى القانون العراقي والأحكام الرسمية ولم يتم تعليق انشطتنا أو ادراجنا في القائمة السوداء من قبل وزارة التخطيط العراقية

(٨) إننا ندرك أن العطاء ومذكرة الإرساء مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

(٩) إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

التوقيع:

بصفته :-

الاسم :-

مخول حسب الأصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن:

المسرور والفقيرة لمناقشة تجهيز أكياس ورقية لمعامل لمعالجة السمات الحولية

- 1- كمية الاكسس المطلوب تجهيزها (10,000,000) عشرة ملايين كيس ورتي بواقع كمية (2,000,000) مليوني كيس ورتي شهرياً.
- 2- الكيس مكون من مادةتين بوزن (90 غم/م²) للطبقة الواحدة من ورق كرافت 100%.
- 3- مطباعة العلامة التجارية واسم المعمل بالموصفات القياسية وحسب الكليشة المطلوبة.
- 4- ابعاد الكيس يجب ان يكون:

ارتفاع الكيس	عرض الكيس	طول الكيس
10 cm	49.5 cm $\pm$ 0.5	61.5 cm $\pm$ 0.5

- 5- كل الأكياس الورقية تحتوي على (100 ثقب علوي) في كل جانب قرب صمام التعبئة لتسريب الهواء أو بدون ثقب في حالة تجهيز أكياس ورقية عالية النفاذية.
- 6- عند اسقاط الأكياس من ارتفاع (105 cm) فإن نسبة التمزق لا تتجاوز (0.3%).
- 7- ان تكون البلاستيك معالفة (ومرزمة داخلياً على شكل (100 كيس ورقي لكل رزمة) وحسب مواصفات التعبئة والتغليف المحمول بها دولياً وان تحتوي كل بالة على كمية (3000 - 3500) كيس ورقي
- 8- تجهيز حاسبة لابتوب (عدد/2) ذات مواصفات عالية لتصميم وطباعة كلائش الأكياس الورقية مع طباعة ملونة (مع سيت احبار اضافية).

Handwritten signature: *[Illegible signature]*

[Handwritten signature]

7/3/20

(ملحق فنى)

تجهيز أكياس ورقية لتعبئة السمنت (Paper sacks for Embattling Cement)

Specification	Quantities
i- Each Sack consist of (Two layers 90 g/m²) Weight for each paper layer, made of 100% Kraft with Basis. ii- The trading mark and the factory name must be printed according to the standard quantity and the require form. iii- Sacks dimensions must be: Length 61.5 cm $\pm$ 0.5 Width 49.5 cm $\pm$ 0.5 Height 10 cm iv- All Sacks must contains (100) holes in each upper side near the valve for leaking air Or without holes in the case of processing high-permeability paper bags. v- When sacks dropped from (105) cm height, the ratio torn Sacks must not exceed than (0.3%) . vi- The bales must be packed into packets, each packet contains (100 sacks) according to the standard packing and incasing quantities. And each bale must contain (3000-3500) sacks.	10,000,000

1- كمية الاكياس المطلوب تجهيزها (10,000,000) عشرة ملايين كيس ورقي بواقع كمية مليوني كيس ورقي شهرياً.

2- الكيس مكون من (طبقتين بوزن 90 غم/م² للطبقة الواحدة) من ورق كرافت 100% .

3- طباعة العلامة التجارية واسم المعمل بالمواصفات القياسية ويراعى اتجاه فتحة صمام التعبئة بحسب كل معمل وحسب الكليشة المطلوبة .

4- ابعاد الكيس يجب ان يكون :

61.5 cm $\pm$ 0.5	طول الكيس
49.5 cm $\pm$ 0.5	عرض الكيس
10 cm	ارتفاع الكيس

5- كل الاكياس الورقية تحتوي على (100 ثقب علوي) في كل جانب قرب صمام التعبئة لتسريب الهواء أو بدون ثقب في حالة تجهيز أكياس ورقية عالية النفاذية .

6- عند اسقاط الاكياس من ارتفاع (105 cm) فإن نسبة التمزق لا تتجاوز (0.3%).

7- ان تكون البالات مغلقة (ومرزمة داخلياً على شكل (100) كيس ورقي لكل رزمة) وحسب مواصفات التعبئة والتغليف المعمول بها دولياً

وان تحتوي كل بالة على كمية (3000 - 3500) كيس ورقي .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

معمركم

شركة صناعة الاسمنت

سمنت الاسمنت

معمل سمنت الكوفة



الشركة العامة للأسمنت العراقية

سمنت الاسمنت
معمل سمنت الكوفة



Sulphate Resisting Cement

سمنت يورانيدي مقاوم حمض سلفوريك

CEM 1 SR 3.5 — R 32.5 — 5

IOS 5 — CEM 1 32.5 R — SR 3.5

مطابق المواصفة القياسية العراقية رقم (2019/5)

Conforming to I.Q.S - No. 5/2019

الوزن الصافي 50 / كغم $1.5 \pm$



المعمل حاصل على شهادة الجودة الدولية
ISO 9001 : 2015



حاصل على شهادة المطابقة العراقية
ISO 9001 : 2015

يمكنكم زيارة موقعنا عبر موقعنا الإلكتروني
www.southern-cement.com

معمل سمنت الكوفة

ارشادات عامة لاستخدام السمكت:

الحصول على نتائج افضل من اعمى بالي:

1- الماء الصك من حدود الاطيان والشوائب الضمنية في الرمل والحصى المستعمل مع السمكت.

2- يستعمل الرمل والحصى المنسوب للحصول على افضل نتائج القوة.

3- يستعمل الماء الصالح للشرب في الخلط لاعدل الحرساية.

4- ينصح خلط الرمل والحصى مع السمكت بصورة جيدة قبل اضافة الماء للخلطة.

5- ينصح توزيعاً عطفياً للسمكت في طبقات رقيقة وسقفة كبرى لا استخدام وعدم تركها طرية ومبدأ الاطمان.

السنة	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
الشهر				



ALASAD CEMENT
Kufa Cement Plant



نفاسترا نجف تيمس لمعه

لقعة صمد القمية

سمنت الاسد

معمل سمنت النجف الاشرف



الشركة العامة للسمنت العراقية



Ordinary Portland Cement

سمنت بورتلاندي عادي، ق. ع. 5 - CEM I R 32.5

IOS 5 - CEM I 32.5 R

مطابق المواصفة القياسية العراقية رقم 5 لسنة 2019

Conforming to I.Q.S. - No. 5 / 2019

الوزن الصافي / 50 كغم ± 1.5 Net.wt/ 50 kg

المعمل حاصل على شهادة الجودة الدولية

ISO 9001 : 2015

حاصل على شهادة المراقبة العراقية

ISO 9001 : 2015

يمكنكم شراء منتجاتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.southern-cement.com

معمل سمنت النجف الاشرف

ALASAD CEMENT

Najaf Cement Plant



ارشادات عامة لاستخدام السمنت:

الحصول على نتائج أفضل يرجى التالي:

- 1- التأكد من عدم وجود الاطيار والتوابل الضوية في الرمال والحصى المستخدم مع السمنت.
- 2- يستخدم الرمال والحصى المنسل الحصول على افضل نتائج القوة.
- 3- يستخدم الماء الصالح للشرب في الخلط لعمل الخرسانة.
- 4- يصبح خلط الرمال والحصى مع السمنت بصورة جيدة قبل إضافة الماء.
- 5- يصبح نوعا يحتفظ السمنت في عائل جافة وسفينة جوا لا يستخدم وعدم تعرضه للرطوبة ورياء الاطلس.

السنة	2024	2025	2026	2027
الشهر	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12

هنا تجمعا لمعهم

سمنت الأسعد

معمل سمنت بابل



شركة صناعة الاسمنت

الشركة العامة للسمنت العراقية

مقدم قتي العراق

سمنت الأسعد
معمل سمنت بابل



Sulphate Resisting Cement

سمنت يورلائي مقاوم م ق 5 — R 32.5 — CEM I SR 3.5

ISO 5 — CEM I 32.5 R — SR 3.5

مطابق المواصفة القياسية العراقية رقم (2019/5)

Conforming to I.Q.S - No. 5/2019

الوزن الصافي 50 / كغ $1.5 \pm$ Net.wt./ 50 kg

المعمل حاصل على شهادة الجودة الدولية
ISO 9001 2015



حاصل على شهادة الجودة العراقية



ISO 9001 2015

يمكنكم شراء منتجاتنا عبر موقعنا الالكتروني
www.southern-cement.com

معمل سمنت بابل

ارشادات عامة لاستخدام السمنت:

الحصول على نتائج افضل راضى سالى:

1- التأكد من عدم وجود الاطيان والشوائب الغريبة في الرمل
والخصى المستخدم مع السمنت.

2- يستعمل الرمل والخصب السمنت للحصول على افضل نتائج القوة.

3- يستعمل الماء الصالح للشرب في الخلط لصل الخرسانة.

4- تجنب خلط الرمل والخصب مع السمنت بصورة جديدة قبل اضافته للماء
الخلطه.

5- تجنب نوعيا خلط السمنت في عازن جافه وسفقه كبحر الاستخدام
وعند حشره الى طبقة راسية الاطيان.

السنة	2022	2023	2024	2025
القيمة	1	2	3	4
القيمة	5	6	7	8
القيمة	9	10	11	12

ALASAD CEMENT
Babil Cement Plant

