

العدد / ٢٦ / ٤ - ٢٠٢٥
التاريخ / ٩ / ٤ / ٢٠٢٥

القسم / التجارية
الشعبة / المواد الأولية

الى / صحيفة الزمان / <https://www.azzaman-iraq.com>
صحيفة العدالة / <https://aladalanews.net>
صحيفة الحقيقة الان / <https://alhakikaalan.com>

م/ نشر اعلان

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

يرجى نشر الإعلان المرفق طياً والخاص بالمناقصة المرقمة
(٢٠٢٥/٣) للمرة الاولى وبحجم ١٥x١٠ اسم ولمرة واحدة وبسعر قدره
(٥٠٠) دينار للسنتيمتر المربع الواحد.

... مع التقدير...

المرفقات:-
- اعلان



المهندس

عقيل عبد علي ردام

المدير العام وكالة / رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٥/٤/

نسخة منه الى:-

- وزارة الصناعة والمعادن / قسم الاعلام والاتصال الحكومي / اشارة الى كتاب مكتب السيد الوزير / قسم العقود كتابكم ذي العدد ١٠١ / ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٥ مع نسخة من الاعلان / يرجى التفضل بالاطلاع والايجاز لنشر الاعلان على الموقع الالكتروني للوزارة ٠٠٠ مع التقدير .
- معاونية السمنت الشمالية / التجارية / اشارة الى كتابكم العدد ١٢٢٠ في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠ . مع نسخة من الاعلان لنشره على الموقع الالكتروني ولوحة الإعلانات لطفا .
- معمل سمنت بادوش التوسيع / مع نسخة من الاعلان . للعلم لطفا
- اقسام مقر الشركة (التخطيط والسيطرة على الانتاج / المالية / الرقابة الداخلية / القانونية) / مع نسخة من الاعلان ٠٠٠ للعلم لطفا .
- لجنة فتح المناقصات في مقر الشركة / مع نسخة من الاعلان ٠٠٠ للعلم لطفا .
- لجنة دراسة وتحليل العروض لمقر الشركة / مع نسخة من الاعلان ٠٠٠ للعلم لطفا .
- قسم النظم والمعلومات / مع نسخة من الاعلان / يرجى نشره على موقع شركتنا ... لطفا .
- قسم الاعلام / اشارة الى هامشكم المسطر على مذكرتنا العدد ١٧٨ في ٢٠٢٥ / ٤ / ٨ مع نسخة من الاعلان ... لاتخاذ اللازم لطفا .
- التجارية / اضبارة المناقصة المرقمة ٢٠٢٥ / ٣ ... مع الاوليات .

مصطفى صفاء / ٢٠٢٥ / ٤ / ٩

نشر اعلان
الى / السادة الراغبين بتقديم عطاءاتهم
م / نشر اعلان المناقصة المرقمة ٢٠٢٥ / م٣ (للمرة الاولى)

يسر الشركة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للمنافسة ادناه مع ملاحظة مايلي:-

رقم المناقصة	المواد	الكلفة التخمينية الاجمالية	سعر شراء التندر	تاريخ الغلق
٢٠٢٥/م٣	قلع وتكسير وتحميل ونقل ونفاض كمية (١) مليون طن مواد اولية طين + حجر من المقالع الى حوض كسارة معمل سمنت بادوش التوسيع	(١٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار فقط مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي	(١٥٠٠٠٠٠٠) دينار فقط مائة وخمسون الف دينار	٢٠٢٥/٥/٤ يوم الاحد

- ١- على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بالشركة العامة للسمنت العراقية (خلال ساعات الدوام الرسمي) وكما موضح بالتعليمات لمقدمي العطاءات .
- ٢- متطلبات التأهيل المطلوبة : (حسب الشروط العامة للمنافسة)
- ٣- بإمكان مقدمي العطاء شراء وثائق العطاء ورقيا او الكترونيا عبر المنصة الالكترونية بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة شراء التندر (الواردة في اعلاه تسدد عن طريق الدفع الالكتروني)
- ٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان الاتي (صندوق العطاءات في مقر الشركة) في الموعد المحدد (الوارد في اعلاه) العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور الى مقر الشركة (الساعة الثانية عشر بعد الظهر من تاريخ غلق المناقصة)
- ٥- على مقدمي العطاءات تقديم مايلي:-
 - أ- ان يكون المشارك حاصل على اجازة ممارسة المهنة نافذة حالياً او شهادة تأسيس الشركة او المكتب وان يكون معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق .
 - ب- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار فقط ثلاثة عشر مليون دينار عراقي على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجه صادر من مصرف معتمد (لا تقل نفاذيته عن ٣ اشهر) داخل المنصة الالكترونية للبنك المركزي وبخلاف ذلك يعتبر خطاب الضمان غير معتمد.
 - ج- تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض الاشتراك بالمناقصات .

... مع التقدير...

مع تحيات
الشركة العامة للسمنت العراقية

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني <https://icsc.industry.gov.iq>

وصف العمل لمناقصة نقل المواد الأولية

(مزيج ، طين ، حجر)

1. نقل مواد أولية من المقلع إلى حوض الكسارة في المعمل من 6,000 إلى 7,000 طن يوميا وبمعدل نقل يومي لا يقل عن 6,500 طن يوميا.
2. الكمية الإجمالية للمواد الأولية المطلوب نقلها هي (1,000,000) مليون طن ويلتزم المقاول بالنقل من المواقع المقلعية التي يحددها مسؤول المقلع المحتوية على نسبة كاربونات لا تقل عن الحدود التي يحددها مسؤول السيطرة النوعية في المعمل .
3. المسافة بين المقالع وحوض الكسارة تتراوح بين 5 كم إلى 7 كم.
4. العمل على فتح مقالع جديدة وبعدد 4 على اقل تقدير وذلك لقرب نفاذ المواد الاولية الصالحة للقلع في المقالع الحالية وحسب الاحتياج.
5. يكون القلع والتكسير والتحميل والنقل والنفاذ من قبل المقاول.
6. يكون حجم المواد المنقولة إلى حوض الكسارة من مادة الحجر بحجم لا يتجاوز 70x70x70 سم3.
7. يلتزم المقاول بنقل المواد الاولية الصالحة الى المعمل وحسب توجيهات جيولوجيين قسم المقالع.
8. يكون عمل المقاول من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء طيلة ايام الاسبوع بضمنها الجمع والعطل الرسمية.
9. توفير شغل وسائق خفر ليلي في المعمل من الساعة الخامسة مساء والى الساعة السابعة صباحا لتفويل بناكر تعديل الحجر والطين عند احتياج المعمل وفي اي وقت.
10. تكون مدة العمل 155 يوم نقل فعلي وحسب طلب المعمل .
11. يلتزم المقاول بتهيئة كافة مستلزمات العمل آليات وأيدي عاملة وكازوايل والشركة غير ملزمة بتوفير مادة الكازوايل وفي حالة التوقف لهذا السبب يغرم المقاول بقية نقل المواد المقررة لذلك اليوم و لكل يوم توقف.
12. يكون الاشتغال بحوض الكسارة فقط وحسب حاجة المعمل للمواد .
13. عدم تكديس المواد في الساحة المقابلة للكسارة إلا في حالة طلب القسم المختص لذلك ويكون المقاول ملزم بنقل المواد من الساحة المقابلة للكسارة جميعها إلى حوض الكسارة قبل انتهاء مدة العقد وحتى بعد ذلك.
14. في حالة امتلاء المخازن وأعمال الصيانة المبرمجة والسنوية وتكسير مادة الجبس الأولية ورداءة الظروف الجوية في موسم الشتاء وانقطاع التيار الكهربائي او الوقود للفرن عن المعمل يتم إيقاف المقاول عن العمل وتمديد فترة العقد حسب فترة التوقف.
15. في حالة التوقفات المفاجئة التي تحدث في موقع العمل والمتطلبة اعمال صيانة فورية يتم احتساب فترة الصيانة توقف جزئي يتم احتسابها عن طريق جبرها مع بقية ايام التوقف الجزئي الاخرى ولا يتم تغريم المقاول في حال نقصت الكمية المنقولة عن معدل النقل اليومي.
16. عند نقل مواد التعديل (الطين والحجر) من المقالع والى حوض الكسارة في ايام التوقف الكامل (الفقرة 14)، يتم احتساب فترة عدم النقل لذلك اليوم توقف جزئي ويتم احتسابها عن طريق جبرها مع بقية ايام التوقف الجزئي الاخرى ولا يتم تغريم المقاول في حال نقصت الكمية المنقولة عن معدل النقل اليومي.
17. يتم جبر كل 8 ساعات توقف جزئي (الفقرة 15 و16) واعتبارها يوم توقف واحد فعلي، ويتم تمديد فترة العقد بموجبه يوم واحد اضافي.
18. يلتزم المقاول بتوفير شغل خاص بتنظيف الأحواض والساحة المقابلة للكسارة يكون مقره في الساحة .

19. يلتزم المقاول بتوفير سيارة حوضية (تانكر ماء) لرش الطريق بالماء من الكسارة الى مواقع التحميل .
20. يلتزم المقاول بتوفير عمال عدد ثلاثة لتنظيف اماكن التفريغ وفتح ابواب السيارات وخمسة عمال لتنظيف طرق النقل في المقالع.
21. يلتزم المقاول بتغيير المواد الاولية المنقولة في حال خروجها عن المواصفات المحددة في المواصفة العراقية للمواد الاولية وذلك إما بتغيير موقع تحميل المواد الاولية او استبدال المقلع باخر صالح.
22. يلتزم المقاول بعمل البلدوزرات والحفارات والشفلات والسيارات في الاماكن المرتفعة فوق التلال والجبال والمنخفضة في الاودية وفي قعر المقالع الارضية.
23. يلتزم المقاول بتنظيم المقالع وعدم القلع بطرق عشوائية.
24. يلتزم المقاول بفتح طرق تربط المقالع فيما بينها لتسهيل عمليات القلع.
25. يلتزم المقاول بتوفير شفلات بعدد ثلاثة في الساحة الامامية للكسارة للعمل على تقديم المواد الاولية من اكاداس المواد الاولية في الساحة الى حوض الكسارة لجميع ايام الاسبوع او ايام الجمع والعطل في حال عدم وجود نقل المواد الاولية من المقالع وعلى نفقة المقاول.
26. يكون وزن المواد الاولية في ميزان المعمل المختص ويتم صرف المستحقات المالية على ضوء الكميات المستلمة يوميا (تقرير الميزان).
27. على المقاول تقديم شهادة اعمال ماثلة.
28. اضافة كمية 20% الى كمية العقد الاجمالية عند انتهاء العقد وتأخر اكمال اجراءات احالة اعلان مناقصة جديدة وعند الحاجة اليها.
29. يلتزم المقاول بالعمل في خمسة مواقع عمل كحد ادنى .
30. يلتزم المقاول بتوفير الآليات التالية لكل موقع عمل وكما يلي ::
 - حفارة او بلدوزر عملاق بعدد واحد .
 - شغل حجم 95 بعدد واحد في حال العمل مع البلدوزر.
 - سيارات نقل خاصة مقلعيه أو بحمولة لا تقل عن 25 طن وبعدها أربعة .
 - مجموع الآليات لجميع المواقع هو ::
1. حفارة او بلدوزر عملاق بعدد خمسة (على ان لا تقل عن بلدوزرين وثلاث حفارات).
2. شغل حجم 95 بعدد خمسة (على ان لا تقل عن شغلين وثلاث حفارات).
3. سيارات نقل خاصة مقلعيه أو بحمولة لا تقل عن 25 طن وبعدها 20 سيارة كحد ادنى.
4. توفير رأس نقار لإحدى الحفارات لتكسير الاحجار الكبيرة والجبس في المقالع عند الحاجة لها.

ناظم امين محمد

رئيس جيولوجيين اقدم

مدير الانتاج

رئيس اللجنة

نواف محمد عبد

مدير مخازن اقدم

مدير المخازن

عضو

ثابت عبد الستار عبد الكريم

رئيس جيولوجيين اقدم

مدير المقالع

عضو